

Crema PULICROM COPAO

SECCIÓN 1 – IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y DEL PRODUCTO

Fabricante: INNOVACION QUIMICAS.A.S.
Números de teléfonos y celulares en caso de emergencia:
(4) 5807780 celular 318 724 18 20
Celular 318 765 94 29
Dirección: Carrera 24 # 47-19, Medellín, Antioquia, Colombia.
Nombre del producto: Cera polimérica emulsionada con carnauba base acuosa con espesantes y Alúmina alfa
Fórmula: Desarrollada por Innovacion Química

SECCIÓN 2 – DESCRIPCIÓN

Su formulación está basada en una combinación de ceras, silicona emulsionada, agua, espesantes y agentes abrasivos de alta finura. La crema al ser aplicada sobre la superficie o superficies, con los medios adecuados, genera brillo superficial.

La Crema Pulicrom Copao es un producto diseñado para desmanchar y corregir problemas bajo la superficie, como rayones leves, hologramas, marcas circulares, etc. Este producto posee un abrasivo muy fino que corrige la superficie nivelándola hasta la profundidad del defecto, y debido a esto se hace invisible. Se aplica igualmente a superficies cromadas y aluminio anodizado para recuperar el brillo.

SECCIÓN 3 – USOS

La formulación similar al copao o "polichao" tradicional como el nombre lo indica son productos usados para desmanchar y pulir la superficie, eliminando las marcas más leves, dejando la superficie totalmente lisa generando brillo y reflejos perfectos. Son usados también como un paso posterior a la aplicación de un compuesto ceroso para mejorar el lustre pues su **abrasivo es mucho más fino**. **Por ser un producto de efecto abrasivo** mínimo es seguro para la pintura.



SECCIÓN 4 – ESPECIFICACIONES TECNICAS

Apariencia:	Crema
Olor:	Característico no desagradable
Color:	Rosada,
Punto de flash	> a 90°C

SECCIÓN 5 – APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD


Para la aplicación de la crema, utilice paño o estopa para brillo seca, impregnar moderadamente y proceda a deslizar sobre la superficie a desmanchar o brillar, el movimiento de deslizamiento debe ser ejerciendo presión por frotación y si se desea a mediana velocidad mediante un equipo adecuado para el polichado.

MANEJO DE DESECHOS Y ENVASES:

Disponer los residuos, el elemento de aplicación (pañó, tela o estopa) y los envases, adecuadamente según normativa establecidas.

SEGURIDAD:

Rombo de Seguridad



0: Mínimo, **1:** Leve **2:** Moderado, **3:** Serio, **4:** Severo

W: No usar agua, **OXY:** Oxidante, **Corr:** Corrosivo,

Acid: Acido, **Alc:** Alcalinos

Protección respiratoria: No aplica

- **Protección de manos:** Utilice guantes de tela, vinilo o el suministrado por la empresa

- **Protección de ojos:** No Aplica

- **Protección del cuerpo:** Ropa de trabajo protectora

No comer ni beber durante el trabajo.

Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.

Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar. Proteger del calor y de la luz directa del sol.

Atte:

Ing. Mauricio Alcaraz San Martin

Director Técnico Estrategias Químicas

Cel. 3187241820